Čo na výstave v Mini Múzeu uvidíte:
(foto Jakub Žabka)

A) Prvá trojica presklených vitrín:

1) **Vitrína 1, etáž 1**: Malé dosky logiky počítača RPP 16, na ktorých bol realizovaný malodoskový (MD) funkčný vzor (FV) počítača RPP 16.



2) **Vitrína I, etáž 2**: Pamätnica vydaná pri príležitosti 50. výročia vyrobenia, oživenia, odladenia a testovania prvého malodoskového (MD) funkčného vzoru (FV) počítača RPP 16 vo Výskumno-vývojovom stredisku (VVS) TESLY Orava v Žiline v r. 1970



3) **Vitrína 1, etáž 3:** Autorské osvedčenie (AO) Úradu pre vynálezy a objavy (UVO) Praha č. 166 139 pre autora Ing. Milana Gábika, na čítací zosilňovač inovovanej Feritovej Operačnej Pamäti (FOP) pre počítač RPP 16 a historický MD FV, na ktorom boli overované parametre zosilňovača podľa vynálezu.

4) Vitrína 1, etáž 4: Lineárny stabilizovaný sieťový zdroj – vľavo kombinovaný, vpravo jednonapäťový pre prototypy (PT) počítačov RPP 16.



5) Vitrína 2, etáž 1: Veľké dosky (VD) plošných spojov (PS) logiky počítača RPP 16, na ktorých boli realizované VD prototypy (PT) počítačov RPP 16S a RPP 16M.



6) Vitrína 2, etáž 2: Foto originálu diplomu a zlatej medaily, udelených na medzinárodnej výstave Incheba Bratislava v r. 1974 počítaču RPP 16

- Autorské osvedčenia na čs. vynálezy, ktoré vznikli vo VVL Žilina v projekte Inovácia

7) Vitrína 2, etáž 3: Dochovaný vzorok ½“ magnetickej pásky pre uchovávanie dát na mechanizmoch MPM 40A v počítačových systémoch RPP 16.

8) Vitrína 2, etáž 4: Diskový zväzok pre diskovú pamäť DP 4, používanú v počítačoch RPP 16 a vyrábanú Zbrojovkou Brno.

9) **Vitrína 3, etáž 1:** Foto originálu diplomu a zlatej medaily, udelených na medzinárodnej výstave Incheba Bratislava v r. 1974 počítaču RPP 16

- Vlastný pamäťový modul obsahujúci planárny pamäťový blok 4 096 slov po 18 bitov, DPS súradnicového 2Dio výberu 64 X-ových súradnicových vodičov a DPS súradnicového 2Dio výberu 64 Y-ových súradnicových vodičov.ň



10) **Vitrína 3, etáž 2.** Vlastný pamäťový modul obsahujúci planárny pamäťový blok 4 096 slov po 18 bitov a dve DPS súradnicových výberov X a Y - foto z chrbtovej strany.

11) Vitrína 3, etáž 3: Laboratórny vzor súradnicových výberov X a Y, testujúcich dvojdiódový výber súradnicových vodičov X a Y.



12) Vitrína 3, etáž 4: Lineárny stabilizovaný sieťový zdroj – jednonapäťový pre prototypy (PT) počítačov RPP 16.